

## Megoldások

Pálmay Lóránt tehetségkutató verseny, 2013-14

1. Gombóc Artúr télire 100 csokoládéból álló készletet halmozott fel. A készlet mindegyik darabja tej- vagy étcsokoládé, illetve szögletes vagy kerek. A kerek csokoládék 1/5-e étcsokoládé, míg a szögletes csokoládék 1/4-e tejsokoládé. A szögletes étcsokoládék száma 30. Hány kerek tejsokoládéja van Gombóc Artúrnak?

### Megoldás:

A szögletes csokoládék számának  $\frac{3}{4}$  része étcsokoládé, pontosan 30 darab.

(3 pont)

Így 40 darab szögletes csokoládét halmozott fel Gombóc Artúr.

(2 pont)

Kerek csokiból  $100 - 40 = 60$  van a készletben.

(1 pont)

A kerek csokoládék  $\frac{1}{5}$  része, azaz 12 darab kerek étcsoki.

(3 pont)

Ezért  $60 - 12 = 48$  kerek tejsokija van Gombóc Artúrnak.

(1 pont)

2. Tavaly érdekes évszámunk volt: 2013 négy olyan számjegyből áll, amelyeket nagyság szerint rendezve szomszédos számokat kapunk. Hány ilyen tulajdonsággal rendelkező négyjegyű szám van?

### Első megoldás

Az évszámiban lévő számjegyek lehetséges értékei: 0, 1, 2, 3; vagy 1, 2, 3, 4; vagy 2, 3, 4, 5; ...vagy 6, 7, 8, 9. Összesen 7 lehetőség.

(3 pont)

Külön kell vizsgálni a 0-t tartalmazó számot, mert 0 nem állhat az ezresek helyén.

(1 pont)

A 0, 1, 2, 3 számjegyekből álló szám kezdődhet egyessel, kettessel vagy hármassal. Egyessel kezdődő számokból 6 van: 1023, 1032, 1203, 1230, 1302, 1320. Ugyanígy 6-6 szám kezdődik kettessel vagy hármassal. 18 lehetőség.

(2 pont)

Az 1, 2, 3, 4 számjegyekből álló számok bármelyik számjeggyel kezdődhetnek. Egyessel kezdődő számaink: 1234, 1243, 1324, 1342, 1423, 1432. Hat megoldást kaptunk. A másik három számjeggyel ugyanígy 6-6-6 szám kezdődik, összesen 24 lehetőség.

(2 pont)

A maradék számnégyesekből hasonlóan  $24 - 24$  szám állítható össze.

(1 pont)

Összesen  $18 + 6 \cdot 24 = 162$ -féle négyjegyű szám lehetséges.

(1 pont)

### Második megoldás

Az évszámiban lévő számjegyek lehetséges értékei: 0, 1, 2, 3; vagy 1, 2, 3, 4; vagy 2, 3, 4, 5; ...vagy 6, 7, 8, 9. Összesen 7 lehetőség.

(3 pont)

Külön kell vizsgálni a 0-t tartalmazó számot, mert 0 nem állhat az ezresek helyén.

(1 pont)

A 0, 1, 2, 3 számjegyekből  $3 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 18$  féle számot készíthetünk.

(2 pont)

Az 1, 2, 3, 4 számjegyekből  $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$  féle számot készíthetünk.

(2 pont)

A maradék számnégyesekből ugyanígy 24 – 24 szám állítható össze.

(1 pont)

Összesen  $18 + 6 \cdot 24 = 162$ -féle négyjegyű szám lehetséges.

(1 pont)

3. Julcsi a kertjükben termelt gyümölcsök súlyát hasonlítja össze egy mérlegen. 2 alma egyensúlyt tart 3 körtevel, 1 barack pedig 3 szilvával. Ha az egyik serpenyőbe egy fél dinnyét, a másikba 15 körte, 4 almát és 6 szilvát teszünk, akkor a mérleg egyensúlyban van. Ehhez hasonlóan egy egész dinnye 40 barackkal és 10 almával tart egyensúlyt. Hány barack súlya egyezik meg 3 körte súlyával?

### Megoldás

Ha fél dinnye = 15 körte+4 alma+6 szilva, akkor 1 dinnye = 30 körte+8 alma+12 szilva .

(1 pont)

Ha 2 alma = 3 körte, akkor 8 alma = 12 körte, továbbá 10 alma = 15 körte.

(1 pont)

Ha 1 barack = 3 szilva, akkor 4 barack = 12 szilva.

(1 pont)

Így 1 dinnye = 30 körte+12 körte+4 barack = 42 körte+4 barack.

(2 pont)

Mivel 1 dinnye=40 barack+10 alma=40 barack+15 körte,  
ezért 42 körte+4 barack=40 barack +15 körte.

(2 pont)

Ebből azt látjuk, hogy 27 körte = 36 barack, amiből következik, hogy 3 körte = 4 barack.

(2 pont)

A válasz: 4 barack súlya egyezik meg 3 körte súlyával.

(1 pont)

Megjegyzés:

Az egyes gyümölcsök súlyának aránya:

szilva : barack : körte : alma : dinnye = 1 : 3 : 4 : 6 : 180

4. Réka és Kinga ikertestvérek, közös születésnapjukra egy-egy süteménnyel várják barátait. A süteményt mindketten ugyanabban a  $40\text{cm} \times 10\text{cm} \times 5\text{cm}$  méretű tepsiben sütik. A kisült tésztát megtöltik a tepsit. A lányok a megsült tésztát kiborítják a tepsiből, majd Réka előbb felszeleteli a sajátját, és utána egyenként bevonja mázzal a darabokat, míg Kinga előbb bevonja mázzal az egész sütit, s utána szeleteli fel. A tepsi  $40\text{cm}$ -es oldalára merőlegesen

vágnak. Hány szeletes Réka süteménye, ha éppen háromszor annyi csokimázat használt el, mint Kinga? (A tészta tetejét és oldalait vonják be csokival, az aljára nem kerül máz.)

**Megoldás**

Kinga sütién a bevonandó felszín:  $10 \cdot 40 + 2 \cdot (10 \cdot 5 + 40 \cdot 5) = 900 \text{ cm}^2$ .

(3 pont)

Réka sütién 3-szor ennyi, azaz  $2700 \text{ cm}^2$ .

(1 pont)

A vágási felületeken  $2700 - 900 = 1800 \text{ cm}^2$  felületet kell bekenni.

(1 pont)

Az  $5 \cdot 10 = 50 \text{ cm}^2$ -es lapokból ez  $\frac{1800}{50} = 36$  darab.

(2 pont)

Egy vágás két ilyen lapot eredményez.

(1 pont)

Ezért Réka 18-szor vágott.

(1 pont)

Így 19 szelet süteményt kapott.


(1 pont)

**5.** Nagypáék kertje téglalap alakú, közepén unokáiknak kis medencét készítettek, a maradék területet befűvesítették. A medence oldalai feleakkorák, mint a kert oldalai és párhuzamosak velük, hosszukat - méterben mérve - egész számok fejezik ki. Mekkora lehetnek a kert oldalai, ha a füves rész területe  $96 \text{ m}^2$ ? (A kert oldalai legalább  $6 \text{ m}$  hosszúak.)

**Első megoldás:**

Rajzoljuk le a kert és a medence alaprajzát!

(1 pont)



A nagyobbik téglalap oldalait 4 egyenlő részre osztottuk, s a megfelelő pontokat összekötöttük. Ezzel „egység” téglalapokat alakítottunk ki.

A nagy téglalap 16, a kisebbik 4 „egységből” áll, így a medencének megfelelő rész a kertnek megfelelő téglalap negyedét teszi ki, azaz a teljes kert területének egynegyedét foglalja el a medence. Így a füvesített terület a kert  $\frac{3}{4}$  része, vagyis a kert  $128 \text{ m}^2$ .

(4 pont)

Most nézzük meg, mekkora lehetnek a kert oldalai! Két olyan 5-nél nagyobb egész számot keresünk, amelyek szorzata 128. Menjünk sorba!

Ha az egyik oldal  $6$  vagy  $7 \text{ m}$ , akkor a másik nem egész.

A  $8$  méteres hosszúság esetén kapunk egy megoldás, a másik oldal  $16$  méter hosszú.

Ha az egyik oldal  $9, 10, 11$  vagy  $12$  méter, akkor a másik mérőszáma nem egész.

Tovább nem kell nézni a lehetőségeket, mivel innen „megfordul” a két tényező nagysága. Ha lenne még megoldás, akkor azt már fordított sorrendben véve ezt a két számot, már korábban megkaptuk volna.

Tehát egy megoldás van: a kert oldalai  $8$  és  $16$  métereseek.

Ellenőrzés:  $8 \times 16 = 128 (m^2)$  a kert területe. A medence oldalai 4 és 8 méter, területe  $32 m^2$ . A füves rész  $128 - 32 = 96$  négyzetméter. A megoldásunk jó.  
(Azt nem ellenőriztük, hogy más megoldás nincsen.)

(4 pont)

(1 pont)

**Második megoldás:**

A medence oldalainak a hosszát  $a$ -val és  $b$ -vel jelöljük. Területe  $ab$ .

(1 pont)

A kert oldalai  $2a$  és  $2b$ , területe  $(2a) \cdot (2b) = 4ab$ , vagyis a kert területe a medence alapterületének négyszerese. Így a kert  $\frac{3}{4}$  részét füvesítették be, vagyis a kert  $128 m^2$ .

(4 pont)

A kert oldalainak hosszúsága a terület mérőszámának osztópárja. Mivel  $128 = 2^7$ , ezért mindkét oldal csak (5-nél nagyobb) 2-hatvány lehet.

Ha  $(2a) = 8$ , akkor  $(2b) = 16$ , ha  $(2a) = 16$ , akkor  $(2b) = 8$ . Ha  $(2a)$  16-nál nagyobb lenne, akkor a másik oldal 8-nál kisebb, ez pedig nem lehet.

(4 pont)

Ellenőrzés az első megoldásnak megfelelően.

(1 pont)

**6.** Egy sportversenyen öt csapat vett részt ( $A, B, C, D, E$ ). A csapatok végső sorrendjére ketten tippelnek; tippjeik (az 1. helyezettel kezdve)  $ABCDE$  illetve  $BDEAC$ . Az első tippelő pontosan három csapat helyezését találta el, a második pontosan kettőét. Mi volt a verseny végeredménye?

**Megoldás:**

Mivel a két tippelő minden helyezésre különböző csapatokat jelöl meg, ezért nem lehet közös találatuk. Ez viszont azt jelenti, hogy ketten együtt az összes helyezettet eltalálták: minden helyezésre pontosan az egyikük tippje jött be.

(2 pont)

Tehát az első helyen  $A$  vagy  $B$ , a második helyen  $B$  vagy  $D$  stb. végzett. Induljunk el az első helytől! Ha  $A$  lett az első, akkor nem lehetett negyedik, vagyis  $D$  a negyedik. Emiatt a második helyezettre nem  $D$ , hanem  $B$  a helyes tipp.

(2 pont)

Ezzel az első tippelőnek már megvan a három találat, így a második tippelő szerint a harmadik  $E$ , az ötödik pedig  $C$ . A csapatok sorrendje  $ABEDC$ .

(2 pont)

Ha  $B$  lett volna az első, akkor a második  $D$ , emiatt a negyedik  $A$  lenne.

(2 pont)

Ekkor azonban a második tippelőnek már három találat van, így ez az eset nem lehetséges.

(2 pont)